

frozy®

Buz Makineleri | *Ice Makers*

www.frozy.com.tr

2024



climaxcooler

maximICE with **frozy**





Hakkımızda | About us


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 7.000 m² açık, 2.500 m² kapalı alan üzerinde kurulu modern tesislerimizde gastronomi ve ticari tip soğutucu & dondurucu ürünler üretilmektedir.

Büyük tecrübe ve bilgi birikimine sahip uzman personeli ile Pazar ihtiyaçlarından başlayarak, ürün tasarımı, üretim ve kalite süreçleri ile müşteriye kadar her adım profesyonel şekilde kurgulanmıştır. Akıllı, esnek üretim sistemi ve üstün kalite anlayışı ile fark yaratan bir işletme olarak faaliyet göstermektedir.

In our modern facilities established in Eskişehir Organized Industrial Site with 7.000m² open space and 2.500m² indoor area we produce commercial and gastronomy type coolers & freezers.

With expert staff that have great experience and knowledge, starting from market needs to product design, production and quality processes reaching the customer every step has been designed professionally. We are operating as a business that makes a difference with its intelligent and flexible production system as well as superior quality of understanding.

frozy



TANIMLAMA;

Üzerinde sipariş ve seri numarası içeren benzersiz etiket ERP sisteminden alınarak ürün üzerine yapıştırılır.

DESCRIPTION:

Sticker with unique serial and order number, from ERP System is stuck to the product.

POLİÜRETAN;

Poliüretan şarjı veri tabanı üzerinde bulunan limit değerlerine uygun olarak yapılır.

POLYURETHANE:

The polyurethane charge is made in accordance with the limit values on the database.

VAKUMLAMA;

Soğutma sisteminin vakum ile temizlenmesi, veri tabanı üzerinde bulunan limit değerlerine uygun yapılır.

VACCUUM PUMPING:

Vacuum cleaning of the cooling system is made in accordance with the limit values on the database.

GAZ ŞARJ;

Soğutucu gazın ürüne şarj işlemi veri tabanı üzerinde bulunan limit değerlerine uygun otomatik olarak yapılır.

GAS CHARGE:

The charging process of refrigerant gas to the product is automatically made in accordance with limit values on the database.

9 Adımda Kalite | Quality in 9 Steps



SEVKİYAT ONAYI;

Onay verilen ürünün bütün test dataları veri tabanı üzerinde saklanarak ürün sevkiyat onayı verilir.

VALIDATION OF SHIPMENT:

All test data of the validated product is stored on the database and the product shipment validation is given.

AUDİT;

Müşteri gözü ile ürünün final kontrolleri yapılarak veri tabanı üzerinden onay işlemleri gerçekleştirilir.

AUDIT:

The final checks of the product are performed from the viewpoint of customers and the validation process is carried out through the database

UZUN PERFORMANS;

Uzun performans testleri ürün çalıştırılıp buz üretildikten sonra miktar kontrolü veri tabanı üzerinde bulunan limit değerlerine uygun yapılır.

LONG PERFORMANCE:

The long performance tests, as well as the quantity controls, are made in accordance with the limit values on the database after the product is worked and ice is produced.

ELEKTRİK TEST;

Elektriksel güvenlik testleri veri tabanı üzerinde bulunan limit değerlerine uygun olarak 4 farklı test ile gerçekleştirilir.

ELECTRICITY TEST:

Electric safety tests are carried out with four different tests in accordance with the limit values on the database.

GAZ KAÇAK KONTROL

Çalışan ürün üzerinde yüksek basınç gaz kaçak kontrolü 0,5 gr/ yıl miktarında kaçağı yakalayacak şekilde yapılır.

GAS LEAK CONTROL:


High pressure gas leak control on the working product is made in an accuracy to be able to catch the leak in the amount of 0,5 gr/year.

frozy

Gurme Buz
Gourmet Ice



Gurme Buz
Gourmet Ice



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS





frozy

850 mm




All undercounter



Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	22 kg	22 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	4 kg	4 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	18	18
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	400 W	270 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	6,7 kW	4,8 KW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	32 kg	32 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	355*435*590	355*435*590
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	411*490*770	411*490*770
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	210	210
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	420	420
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	480	480




G
S
2
R
E



1.450 €

Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	27 kg	26 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	8 kg	8 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	18	18
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	450 W	320 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	7,5 kW	5,7 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	37 kg	37 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	390*515*640	390*515*640
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	446*581*815	446*581*815
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	168	168
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	368	368
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	405	405


G
O
3
R
E

1.550 €

Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi Daily Production Capacity	32 kg	33 kg
Depolama Kapasitesi Storage Capacity	16 kg	16 kg
Buz Tipi Ice Type	Gurme Buz Gourmet Ice	Gurme Buz Gourmet Ice
Bir çevrimde buz miktarı (adet) Ice Capacity Per Cycle (unit)	28	28
Soğutma Sistemi Cooling System	Hava Air	Hava Air
İklim Sınıfı Climate Class	T	T
Voltaj Voltage	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç Maximum Power	500 W	380 W
Günlük Elektrik Tüketimi Daily Electric Consumption	9,0 kW	6,8 kW
Brüt Ürün Ağırlığı Gross Product Weight	46 kg	46 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) Product Dimension (w*d*h)	500*580*690	500*580*690
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) Packing Dimension (w*d*h)	555*635*855	555*635*855
Yükleme adedi (20 DC) Loading Quantities (20 DC)	72	72
Yükleme adedi (40 HC) Loading Quantities (40 HC)	216	216
Yükleme adedi (Optima Kamyon) Loading Quantities (Optima truck)	279	279



G
S
3
R
E




1.750 €

Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	40 kg	37 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	16 kg	16 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	28	28
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	550 W	420 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	11,0 kW	7,6 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	46 kg	46 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	500*580*690	500*580*690
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	555*635*855	555*635*855
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	72	72
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	216	216
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	279	279



G
O
4
R
E




1.850 €

Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	47 kg	47 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	28 kg	28 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	36	36
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	600 W	480 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	13,7 kW	8,6 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	51 kg	51 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	500*580*800	500*580*800
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	555*635*965	555*631*965
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	72	72
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	144	144
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	186	186




G
O
S
R
E

2.100 €



Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapasitesi <i>Daily Production Capacity</i>	57 kg	57 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	28 kg	28 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	44	44
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	600 W	510 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	14.9 kW	9,2 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	51 kg	51 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	500*580*800	500*580*800
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	555*635*965	555*635*965
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	72	72
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	144	144
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	186	186

G
O
S
R
E

2.300 €

frozy

eco friendly




R290
Natural Refrigerant



Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi Daily Production Capacity	67 kg	66 kg
Depolama Kapasitesi Storage Capacity	40 kg	40 kg
Buz Tipi Ice Type	Gurme Buz Gourmet Ice	Gurme Buz Gourmet Ice
Bir çevrimde buz miktarı (adet) Ice Capacity Per Cycle (unit)	60	60
Soğutma Sistemi Cooling System	Hava Air	Hava Air
İklim Sınıfı Climate Class	T	T
Voltaj Voltage	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç Maximum Power	800 W	590 W
Günlük Elektrik Tüketimi Daily Electric Consumption	16,5 kW	10,6 kW
Brüt Ürün Ağırlığı Gross Product Weight	71 kg	71 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) Product Dimension (w*d*h)	738*600*822	738*600*822
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) Packing Dimension (w*d*h)	800*660*995	800*660*995
Yükleme adedi (20 DC) Loading Quantities (20 DC)	46	46
Yükleme adedi (40 HC) Loading Quantities (40 HC)	102	102
Yükleme adedi (Optima Kamyon) Loading Quantities (Optima truck)	120	120



G
O
Z
L
E




2.700 €

Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi Daily Production Capacity	85 kg	85 kg
Depolama Kapasitesi Storage Capacity	40 kg	40 kg
Buz Tipi Ice Type	Gurme Buz Gourmet Ice	Gurme Buz Gourmet Ice
Bir çevrimde buz miktarı (adet) Ice Capacity Per Cycle (unit)	60	60
Soğutma Sistemi Cooling System	Hava Air	Hava Air
İklim Sınıfı Climate Class	T	T
Voltaj Voltage	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç Maximum Power	1.100 W	640 W
Günlük Elektrik Tüketimi Daily Electric Consumption	18,0 kW	11,5 kW
Brüt Ürün Ağırlığı Gross Product Weight	72 kg	72 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) Product Dimension (w*d*h)	738*600*822	738*600*822
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) Packing Dimension (w*d*h)	800*660*995	800*660*995
Yükleme adedi (20 DC) Loading Quantities (20 DC)	46	46
Yükleme adedi (40 HC) Loading Quantities (40 HC)	102	102
Yükleme adedi (Optima Kamyon) Loading Quantities (Optima truck)	120	120



G
O
R
E
L




3.000 €

Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapasitesi Daily Production Capacity	96 kg	96 kg
Depolama Kapasitesi Storage Capacity	40 kg	40 kg
Buz Tipi Ice Type	Gurme Buz Gourmet Ice	Gurme Buz Gourmet Ice
Bir çevrimde buz miktarı (adet) Ice Capacity Per Cycle (unit)	68	68
Soğutma Sistemi Cooling System	Hava Air	Hava Air
İklim Sınıfı Climate Class	T	T
Voltaj Voltage	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç Maximum Power	1.200 W	690 W
Günlük Elektrik Tüketimi Daily Electric Consumption	18,0 kW	12,4 kW
Brüt Ürün Ağırlığı Gross Product Weight	72 kg	72 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) Product Dimension (w*d*h)	738*600*822	738*600*822
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) Packing Dimension (w*d*h)	800*660*995	800*660*995
Yükleme adedi (20 DC) Loading Quantities (20 DC)	46	46
Yükleme adedi (40 HC) Loading Quantities (40 HC)	102	102
Yükleme adedi (Optima Kamyon) Loading Quantities (Optima truck)	120	120



101R

3.200 €





frozy



*Built-in series
with front ventilation*




Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	32 kg	33 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	16 kg	16 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	28	28
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	535 W	410 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	9,7 kW	7,4 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	47 kg	47 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	500*580*690	500*580*690
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	555*635*855	555*635*855
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	72	72
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	216	216
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	279	279



350L

1.900 €




Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	40 kg	37 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	16 kg	16 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	28	28
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	590 W	450 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	11,8 kW	8,4 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	47 kg	47 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	500*580*690	500*580*690
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	555*635*855	555*635*855
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	72	72
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	216	216
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	279	279



R404F

2.050 €




Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi Daily Production Capacity	47 kg	47 kg
Depolama Kapasitesi Storage Capacity	28 kg	28 kg
Buz Tipi Ice Type	Gurme Buz Gourmet Ice	Gurme Buz Gourmet Ice
Bir çevrimde buz miktarı (adet) Ice Capacity Per Cycle (unit)	36	36
Soğutma Sistemi Cooling System	Hava Air	Hava Air
İklim Sınıfı Climate Class	T	T
Voltaj Voltage	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç Maximum Power	650 W	420 W
Günlük Elektrik Tüketimi Daily Electric Consumption	14,7 kW	9,5 kW
Brüt Ürün Ağırlığı Gross Product Weight	52 kg	52 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) Product Dimension (w*d*h)	500*580*800	500*580*800
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) Packing Dimension (w*d*h)	555*635*965	555*635*965
Yükleme adedi (20 DC) Loading Quantities (20 DC)	72	72
Yükleme adedi (40 HC) Loading Quantities (40 HC)	144	144
Yükleme adedi (Optima Kamyon) Loading Quantities (Optima truck)	186	186



GROSS PRICE

2.250 €






GRS0800

2.450 €

Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	57 kg	57 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	28 kg	28 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	44	44
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	550 W	550 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	10 kW	10 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	52 kg	52 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	500*580*800	500*580*800
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	555*635*965	555*635*965
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	72	72
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	144	144
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	186	186




Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	67 kg	66 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	40 kg	40 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	60	60
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	860 W	650 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	17,5 kW	11,6 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	72 kg	72 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	738*600*822	738*600*822
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	800*660*995	800*660*995
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	46	46
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	102	102
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	120	120



FR70G

2.850 €




Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	85 kg	85 kg
Depolama Kapasitesi (kg) <i>Storage Capacity (kg)</i>	40 kg	40 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	60	60
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	1.180 W	700 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	19,3 kW	12,5 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	73 kg	73 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	738*600*822	738*600*822
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	800*660*995	800*660*995
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	46	46
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	102	102
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	120	120



GURME BÜZ MİKRO

3.150 €




Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi Daily Production Capacity	96 kg	96 kg
Depolama Kapasitesi (kg) Storage Capacity (kg)	40 kg	40 kg
Buz Tipi Ice Type	Gurme Buz Gourmet Ice	Gurme Buz Gourmet Ice
Bir çevrimde buz miktarı (adet) Ice Capacity Per Cycle (unit)	68	68
Soğutma Sistemi Cooling System	Hava Air	Hava Air
İklim Sınıfı Climate Class	T	T
Voltaj Voltage	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç Maximum Power	1.280 W	760 W
Günlük Elektrik Tüketimi Daily Electric Consumption	19,7 kW	13,4 kW
Brüt Ürün Ağırlığı Gross Product Weight	74 kg	74 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) Product Dimension (w*d*h)	738*600*822	738*600*822
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) Packing Dimension (w*d*h)	800*660*995	800*660*995
Yükleme adedi (20 DC) Loading Quantities (20 DC)	46	46
Yükleme adedi (40 HC) Loading Quantities (40 HC)	102	102
Yükleme adedi (Optima Kamyon) Loading Quantities (Optima truck)	120	120



100G PER


3.350 €






frozy *home*

Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	22 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	6 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	18
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	270 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	4,8 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	34 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	592*555*449
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	652*615*509
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	108
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	216
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	312

22
L

2.400 €

Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	26 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	6 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Gurme Buz <i>Gourmet Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	18
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	320 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	5,7 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	38 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	592*555*588
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	652*615*648
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	81
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	162
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	240



FROZY

2.800 €




frozy
home

frozy

Meşrubat Buzu
Dice Ice



Tam Meşrubat Buzu
Full Dice Ice



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



frozy


modular series



Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R452a
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	230 kg	230 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Tam Meşrubat Buzu <i>Full Dice Ice</i>	
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	260	260
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V - 50/60 Hz 115V - 60 Hz	230V - 50/60 Hz 115V - 60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	1.630 W	1.630 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	29,3 kW	29,3 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	72 kg	85 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	761*622*576	761*622*576
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	820*680*755	820*680*755
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	69	69
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	144	144
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	162	162



BOZ
RZ
EL




5.200 €



DOĞAL


Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R452a
Günlük Buz Yapma Kapasitesi <i>Daily Production Capacity</i>	450 kg	450 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Tam Meşrubat Buzu <i>Full Dice Ice</i>	
Bir çevrimde buz miktarı (adet) <i>Ice Capacity Per Cycle (unit)</i>	440	440
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V - 50/60 Hz 115V - 60 Hz	230V - 50/60 Hz 115V - 60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	2.060 W	2.060 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	37,0 kW	37,0 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	103 kg	103 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	761*622*726	761*622*726
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	820*680*905	820*680*905
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	69	69
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	144	144
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	162	162



6.300 €



Hilal Buz
Crescent Ice



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R452a
Günlük Buz Yapma Kapasitesi <i>Daily Production Capacity</i>	275 kg	275 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Yarım Silindir Buz <i>Cressent Ice</i>	
Bir çevrimde buz miktarı <i>Ice Capacity Per Cycle</i>	392	392
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V - 50/60 Hz 115V - 60 Hz	230V - 50/60 Hz 115V - 60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	1.850 W	1.850 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	31.3 kW	31.3 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	98 kg	98 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	761*622*726	761*622*726
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	830*690*960	830*690*960
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	69	69
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	144	144
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	162	162



303RLE



5.900 €



Kırık Buz
Flake Ice



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS






frozy

FISH



Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R452a
Günlük Buz Yapma Kapsitesi <i>Daily Production Capacity</i>	300 kg	300 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Kırık Buz <i>Flake Ice</i>	Kırık Buz <i>Flake Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı <i>Ice Capacity Per Cycle</i>	-	-
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V - 50/60 Hz 115V- 60 Hz	230V - 50/60 Hz 115V- 60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	1.800 W	1.800 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	32.4 kW	32.4 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	109 kg	109 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	761*622*726	761*622*726
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	830*690*960	830*690*960
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	69	69
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	144	144
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	162	162



300
kg
per
day

6.900 €



frozy

storage bins



SB200

Kapsite Capacity	175 kg
Brüt Ürün Ağırlığı Gross Product Weight	62 kg
Hacim (m ³) Volume (m ³)	0,35
Uyumlu Buz Makineleri Usable Ice Makers	FR250, FR500
Ürün Ölçüleri (w*d*h) Product Dimension (w*d*h)	765*842*1002
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) Packing Dimension (w*d*h)	840*960*1040
Yükleme adedi (20 DC) Loading Quantities (20 DC)	28
Yükleme adedi (40 HC) Loading Quantities (40 HC)	56
Yükleme adedi (Optima Kamyon) Loading Quantities (Optima truck)	96

1.800 €



SB400

Kapsite Capacity	210 kg
Brüt Ürün Ağırlığı Gross Product Weight	70 kg
Hacim (m ³) Volume (m ³)	0,42
Uyumlu Buz Makineleri Usable Ice Makers	FR250, FR500
Ürün Ölçüleri (w*d*h) Product Dimension (w*d*h)	765*842*1150
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) Packing Dimension (w*d*h)	840*960*1190
Yükleme adedi (20 DC) Loading Quantities (20 DC)	28
Yükleme adedi (40 HC) Loading Quantities (40 HC)	56
Yükleme adedi (Optima Kamyon) Loading Quantities (Optima truck)	96


2.000 €




frozy

frozy

Findık Buz
Nugget Ice




Findık Buz
Nugget Ice



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapasitesi <i>Daily Production Capacity</i>	80 kg	80 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	28 kg	28 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Fındık Buz <i>Nugget Ice</i>	Fındık Buz <i>Nugget Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı <i>Ice Capacity Per Cycle</i>	-	-
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	490 W	490 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	8,8 kW	8,8 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	52 kg	52 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	500*670*800	500*670*800
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	555*725*965	555*725*965
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	72	72
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	144	144
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	186	186




3.150 €

Soğutucu Gaz <i>Refrigerant Gas</i>	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapasitesi <i>Daily Production Capacity</i>	120 kg	120 kg
Depolama Kapasitesi <i>Storage Capacity</i>	40 kg	40 kg
Buz Tipi <i>Ice Type</i>	Fındık Buz <i>Nugget Ice</i>	Fındık Buz <i>Nugget Ice</i>
Bir çevrimde buz miktarı <i>Ice Capacity Per Cycle</i>	-	-
Soğutma Sistemi <i>Cooling System</i>	Hava <i>Air</i>	Hava <i>Air</i>
İklim Sınıfı <i>Climate Class</i>	T	T
Voltaj <i>Voltage</i>	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç <i>Maximum Power</i>	650 W	650 W
Günlük Elektrik Tüketimi <i>Daily Electric Consumption</i>	11,7 kW	11,7 kW
Brüt Ürün Ağırlığı <i>Gross Product Weight</i>	72 kg	72 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) <i>Product Dimension (w*d*h)</i>	738*690*822	738*690*822
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) <i>Packing Dimension (w*d*h)</i>	800*750*995	800*750*995
Yükleme adedi (20 DC) <i>Loading Quantities (20 DC)</i>	46	46
Yükleme adedi (40 HC) <i>Loading Quantities (40 HC)</i>	102	102
Yükleme adedi (Optima Kamyon) <i>Loading Quantities (Optima truck)</i>	120	120



2021 F




3.500 €

frozy





Oyuk Buz
Hollow Ice




KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi Daily Production Capacity	40 kg	40 kg
Depolama Kapasitesi Storage Capacity	16 kg	16 kg
Buz Tipi Ice Type	Oyuk Buz Hollow Ice	Oyuk Buz Hollow Ice
Bir çevrimde buz miktarı (adet) Ice Capacity Per Cycle (unit)	32	32
Soğutma Sistemi Cooling System	Hava Air	Hava Air
İklim Sınıfı Climate Class	T	T
Voltaj Voltage	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç Maximum Power	550 W	420 W
Günlük Elektrik Tüketimi Daily Electric Consumption	10,5 kW	7,1 kW
Brüt Ürün Ağırlığı Gross Product Weight	38 kg	38 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) Product Dimension (w*d*h)	500*580*690	500*580*690
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) Packing Dimension (w*d*h)	570*631*855	570*631*855
Yükleme adedi (20 DC) Loading Quantities (20 DC)	72	72
Yükleme adedi (40 HC) Loading Quantities (40 HC)	216	216
Yükleme adedi (Optima Kamyon) Loading Quantities (Optima truck)	279	279



154R




2.000 €

Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	R404a	R290
Günlük Buz Yapma Kapsitesi Daily Production Capacity	47 kg	47 kg
Depolama Kapasitesi Storage Capacity	28 kg	28 kg
Buz Tipi Ice Type	Oyuk Buz Hollow Ice	Oyuk Buz Hollow Ice
Bir çevrimde buz miktarı (adet) Ice Capacity Per Cycle (unit)	40	40
Soğutma Sistemi Cooling System	Hava Air	Hava Air
İklim Sınıfı Climate Class	T	T
Voltaj Voltage	230V-50/60 Hz 115V-60 Hz	230V-50 Hz 115V-60 Hz
Maksimum Güç Maximum Power	600 W	480 W
Günlük Elektrik Tüketimi Daily Electric Consumption	13,1 kW	8,0 kW
Brüt Ürün Ağırlığı Gross Product Weight	53 kg	53 kg
Ürün Ölçüleri (w*d*h) Product Dimension (w*d*h)	500*580*800	500*580*800
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h) Packing Dimension (w*d*h)	560*640*965	560*640*965
Yükleme adedi (20 DC) Loading Quantities (20 DC)	72	72
Yükleme adedi (40 HC) Loading Quantities (40 HC)	144	144
Yükleme adedi (Optima Kamyon) Loading Quantities (Optima truck)	186	186




ICE



2.250 €

frozy

Üstün Özellikler | Superior Features




SERVİS DOSTU - SÖKÜLEBİLİR PANELLER SERVICE FRIENDLY - REMOVABLE PANELS



Servis teknisyenin komponentlere kolayca ulaşımı için paneller kolayca sökülebilir.

The panels can be removed easily for easy access of service technician to components.



**Sprayer System****PÜSKÜRTMELİ SİSTEM**
SPRAYER SYSTEM


Yatay konumdaki evaporatöre, sistem üzerinden alınan filtre edilmiş suyun püskürtülmesi ile kristal görünümlü buz üretme kabiliyeti.

Crystal looking ice production capability by spraying filtered water taken from the system to horizontal positioned evaporator.

**KOLAY TEMİZLENEBİLİR YÜZEY**
EASY CLEAN SURFACE

Inox 304 kalite paslanmaz gövde kalitesi ile kolay temizlenebilir yüzeyler.

Easy clean surfaces with inox 304 quality stainless steel trunk.

**HAVA SOĞUTMALI SİSTEM**
AIR COOLED SYSTEM




Kompresör, kondanser ve su pompasını soğutan fan teknolojisi.

The fan technology cooling compressor, condenser and water pump quietly.

**ANTİBAKTERİYEL BUZ SAKLAMA ALANI**
ANTIBACTERIAL STORAGE AREA


Ag+ teknolojisi, buz saklama alanı içerisinde bakteri oluşumunu ve kötü kokuları engeller.

Ag+ technology prevents the formation of bacteria and unpleasant odor in ice storage area.

**ELEKTRONİK KONTROL**
ELECTRONIC CONTROL

Elektronik kontrol sistemi sayesinde su ve enerji tasarrufu sağlar.

The electronic control system saving water and energy.

**GENİŞ BUZ STOKLAMA ALANI**
LARGE ICE STORAGE SPACE

Yüksek buz saklama kapasitesi ile depolama sağlar.

It provides storage with the highest storage capacity.

**T İKLİM SINIFI**
T CLIMATE TYPE


Tropikal iklim sınıfı ile yaz - kış farkı yaratmadan yüksek performans ile çalışır.

It works with high performance without creating summer-winter difference with the tropical climate type,

**KOLAY TEMİZLENEN HAVA FİLTRESİ**
EASY CLEAN AIR FILTER


İki kapak arasındaki filtrenin kolayca temizlenmesi mümkündür.

It is possible to clean air filter between two lids easily.

**EL TUTAMAKLI İZOLASYONLU KAPI**
DOOR WITH HANDLE

İzolasyonlu entegre kapı, haznesindeki buzların uzun süre saklanmasına yardımcı olur.

Isolated Door With Integrated Handle, insulated integrated door helps to store ice in the storage for a longer time.

**POLİÜRETAN İZOLASYONLU GÖVDE**
POLYURETHANE ISOLATED BODY

Poliüretan izolasyonlu rijit gövdesi ile haznesindeki buzları daha uzun süre saklayabilir.

Polyurethane Isolated Body With a rigid body with polyurethane insulation, can store ice in the reservoir for longer.

**OPSİYONEL TAHLİYE POMPALI SERVİS KİTİ**
OPTIONAL SERVICE KIT WITH DRAIN PUMP

Ürün üzerine montaj imkânı bulunan opsiyonel tahliye pompası ile suyun tahliyesi güvenli şekilde yapılabilir.

Optional service kit with drain pump can be installed on the product, ensuring a safe water drainage.

**MANYETİK POMPA İLE SESSİZ ÇALIŞMA**
SILENT OPERATION WITH MAGNETIC PUMP

Manyetik su pompası ile sessizce çalışır.

It operates silently with magnetic water pump.

**RAYLI KAPI**
SLIDING LID

Kayar kapı mekanizmasıyla buz haznesine daha kolay erişim sağlar.

Easy access to the ice bin with sliding lid mechanism.

**FONKSİYONEL DÜĞME**
MULTIFUNCTIONAL BUTTON

Ön panel üzerinde bulunan temizlik butonu, ön panel sökülmeden buz makinesi temizlik moduna geçirilir, bununla birlikte makinenin arıza durumunu ve deponun dolup dolmadığını gösterir.

Cleaning button on the front, switches the machine to cleaning mode without removing front panel, and alerts if there is a malfunction or if the ice bin is full.

**ÜST SAC**
TOP COVER


Üst sac, arka tarafta bulunan elle sökülebilen vidalar yardımıyla alet kullanmadan kolaylıkla sökülüp takılabilir.

Easy assembly and dissassembly of the top cover with the help of two screws in the back without using any tools.

**OPSİYONEL POTANSİYOMETRE**
OPTIONAL POTENTIOMETER

Opsiyonel digital panel buzların büyüklüğünü ayarlamayı sağlar

Optional touch screen panel provides dimples size of ice cubes



YEMEK SERVİS / FOOD SERVICE	Günlük yaklaşık buz kullanımı	Approximate ice usage per day
Restoran / Restaurant	0,3 kg kişi başı	0,3 kg per person
Kokteyl / Cocktail	0,8 kg kişi/ sandalye başı	0,8 kg person/seat
Salata bar / Salad Bar	350 kg/m3	350 kg/m3
Hızlı servis / Quick Service	150 ml, 200-300 ml içecek için	150 ml, 200-300 ml drink

KONAKLAMA / LODGING	Günlük yaklaşık buz kullanımı	Approximate ice usage per day
Müşteri Buzu / Guest ice	1,5 kg oda başı	1,5 kg per room
Restoran / Restaurant	0,4 kg kişi başı	0,4 kg per person
Kokteyl / Cocktail	0,8 kg kişi/ sandalye başı	0,8 kg per person/seat
Yiyecek / Catering	0,3 kg kişi başı	0,3 kişi per person

SAĞLIK / HEALTH	Günlük yaklaşık buz kullanımı	Approximate ice usage per day
Hasta buzu / Patient ice	3 kg yatak başı	3 kg per bed
Kafeterya / Cafeteria	0,3 kg kişi başı	0,3 kg per person

BÜFE & MARKET / BUFFET & MARKET	Günlük yaklaşık buz kullanımı	Approximate ice usage per day
Meşrubat / Beverage	180 ml, 350 ml içecek için	180 ml, per 350 ml drink
Soğuk tabak / Cold plate	%50 daha fazla buz kullanımı günlük	%50 more ice usage per day
Paket buz / Package ice	Günlük satılan buz kadar	Weight of ice sold per day

Quality Certificates





FABRİKA - FACTORY

Organize Sanayi Bölgesi, 34. Cadde No:11
26110 Odunpazarı - ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

☎ +90.222.236 82 20

☎ +90.222.236 82 21

✉ marketing@frozy.com.tr

✉ sales@frozy.com.tr



www.frozy.com.tr